

СНП типа **Б (VR)** для фланцев арматуры и трубопроводов с уплотнительными поверхностями "выступ-впадина"

		мм			цена	
	Рy(Мпа)	D	d	h.	Б	
Dy 10	0,6	29	16	4,5	12,09р.	СНП Б-3-d-Py-h
		29	16	3,2	9,47р.	
		30	16	4,5	13,01р.	
		30	16	3,2	10,12р.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0	34	16	4,5	16,99р.	
		34	16	3,2	12,95р.	
Dy 15	0,6	33	21	4,5	13,07р.	СНП Б-3-d-Py-h
		33	21	3,2	10,16р.	
		35	21	4,5	15,19р.	
		35	21	3,2	11,67р.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	39	21	4,5	19,79р.	
		39	21	3,2	14,94р.	
Dy 20	0,6	43	28	4,5	19,55р.	СНП Б-3-d-Py-h
		43	28	3,2	14,77р.	
		46	28	4,5	23,70р.	
		46	28	3,2	17,72р.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	50	28	4,5	29,67р.	
		50	28	3,2	21,97р.	
Dy 25	0,6	53	35	4,5	27,62р.	СНП Б-3-d-Py-h
		53	35	3,2	20,51р.	
		51	35	4,5	24,39р.	
		51	35	3,2	18,21р.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	57	35	4,5	34,46р.	
		57	35	3,2	25,37р.	
Dy 32	0,6	59	43	4,5	28,37р.	СНП Б-3-d-Py-h
		59	43	3,2	21,04р.	
		63	43	4,5	35,95р.	
		63	43	3,2	26,43р.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	65	43	4,5	39,93р.	
		65	43	3,2	29,26р.	
Dy 40	0,6	69	53	4,5	33,34р.	СНП Б-3-d-Py-h
		69	53	3,2	24,58р.	
		70	53	4,5	35,50р.	
		70	53	3,2	26,11р.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	75	53	4,5	46,77р.	
		75	53	3,2	34,12р.	
Dy 50	0,6	80	61	4,5	44,64р.	СНП Б-3-d-Py-h
		80	61	3,2	32,61р.	
		83	61	4,5	52,24р.	
		83	61	3,2	38,02р.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	87	61	4,5	62,81р.	
		87	61	3,2	45,53р.	
Dy 65	0,6	100	83	4,5	51,35р.	СНП Б-3-d-Py-h
		100	83	3,2	37,39р.	
		103	83	4,5	60,82р.	
		103	83	3,2	44,12р.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	109	83	4,5	80,59р.	
		109	83	3,2	58,18р.	

Dy 80	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	115	94	4,5	71,22p.	
		115	94	3,2	51,51p.	
		117	94	4,5	78,43p.	
		117	94	3,2	56,64p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	120	94	4,5	89,48p.	
120		94	3,2	64,50p.		
Dy 100	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	137	117	4,5	81,96p.	
		137	117	3,2	59,15p.	
		143	117	4,5	108,07p.	
		143	117	3,2	77,72p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	149	117	4,5	135,30p.	
149		117	3,2	97,08p.		
Dy 125	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	166	143	4,5	113,46p.	
		166	143	3,2	81,55p.	
		169	143	4,5	129,08p.	
		169	143	3,2	92,66p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	175	143	4,5	161,17p.	
175		143	3,2	115,47p.		
Dy 150	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	191	171	4,5	115,53p.	
		191	171	3,2	83,02p.	
		196	171	4,5	145,61p.	
		196	171	3,2	104,41p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	203	171	4,5	189,02p.	
203		171	3,2	135,28p.		
Dy 175	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	223	201	4,5	147,99p.	
		223	201	3,2	106,10p.	
		226	201	4,5	168,92p.	
		226	201	3,2	120,99p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	233	201	4,5	218,86p.	
233		201	3,2	156,50p.		
Dy 200	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	249	227	4,5	165,77p.	
		249	227	3,2	118,74p.	
		251	227	4,5	181,31p.	
		251	227	3,2	129,80p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	259	227	4,5	244,72p.	
259		227	3,2	174,89p.		
Dy 225	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	276	255	4,5	176,32p.	
		276	255	3,2	126,25p.	
		276	255	4,5	176,32p.	
		276	255	3,2	126,25p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	286	255	4,5	263,67p.	
286		255	3,2	188,37p.		
Dy 250	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	303	280	4,5	211,42p.	
		303	280	3,2	151,21p.	
		306	280	4,5	239,81p.	
		306	280	3,2	171,40p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	312	280	4,5	297,45p.	
312		280	3,2	212,38p.		
	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	-d-Py-h
	0,6	356	323	4,5	351,27p.	
		356	323	3,2	250,66p.	

Dy 300	v,v	356	323	4,5	351,27p.	ЧП Б-3-
		356	323	3,2	250,66p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0	363	323	4,5	429,50p.	
		363	323	3,2	306,29p.	
Dy 350	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	406	375	4,5	379,31p.	
		406	375	3,2	270,60p.	
		407	375	4,5	391,95p.	
		407	375	3,2	279,59p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0	421	375	4,5	572,12p.	
421		375	3,2	407,71p.		
Dy 400	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	456	427	4,5	401,01p.	
		456	427	3,2	286,03p.	
		457	427	4,5	415,20p.	
		457	427	3,2	296,12p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0	473	427	4,5	646,48p.	
473		427	3,2	460,59p.		
Dy 450	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	509	477	4,5	493,41p.	
		509	477	3,2	351,74p.	
		507	477	4,5	461,83p.	
		507	477	3,2	329,28p.	
	1,6; 2,5; 4,0	523	477	4,5	717,98p.	
523		477	3,2	511,43p.		
Dy 500	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	561	529	4,5	545,14p.	
		561	529	3,2	388,52p.	
		557	529	4,5	475,63p.	
		557	529	3,2	339,09p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3	575	529	4,5	792,34p.	
575		529	3,2	564,31p.		
Dy 600	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	661	629	4,5	644,62p.	
		661	629	3,2	459,26p.	
		657	629	4,5	562,67p.	
		657	629	3,2	400,99p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3	677	629	4,5	977,36p.	
		677	629	3,2	695,88p.	
		675	629	4,5	935,33p.	
675		629	3,2	665,99p.		
Dy 700	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	763	716	4,5	1 083,44p.	
		763	716	3,2	771,31p.	
		762	716	4,5	1 059,74p.	
		762	716	3,2	754,46p.	
	1,6; 2,5; 4,0	777	716	4,5	1 418,55p.	
777		716	3,2	1 009,61p.		
Dy 800	Py(Мпа)	D	d	h.	Б	ЧП Б-3-d-Py-h
	0,6	867	821	4,5	1 209,88p.	
		867	821	3,2	861,23p.	
		867	821	4,5	1 209,88p.	
		867	821	3,2	861,23p.	
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3	877	821	4,5	1 480,95p.	
		877	821	3,2	1 053,99p.	
		882	821	4,5	1 617,65p.	
882		821	3,2	1 151,20p.		