

СНП типа **Д (GIA)** для фланцев арматуры и трубопроводов с гладкими уплотнительными поверхностями

Dy	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	Dy 10	1,6; 2,5; 4,0	36	24	4,5		40,38	
36			24	3,2	35,32	45 мм	16 мм	
6,3; 10,0		36	24	4,5	50,02	ограничитель	ограничитель	
		36	24	3,2	44,96	55 мм	16 мм	
Dy 15	1,6; 2,5; 4,0	40	28	4,5	45,59	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
		40	28	3,2	39,70		ограничитель	ограничитель
	6,3; 10,0; 16,0	40	28	4,5	56,08		50 мм	20 мм
		40	28	3,2	50,20		ограничитель	ограничитель
	20	40	28	4,5	57,30		60 мм	20 мм
		40	28	3,2	51,42		ограничитель	ограничитель
Dy 20	1,6; 2,5; 4,0	50	36	4,5	59,20	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
		50	36	3,2	50,78		ограничитель	ограничитель
	6,3; 10,0; 16,0	50	36	4,5	72,52		60 мм	28 мм
		50	36	3,2	64,10		ограничитель	ограничитель
	20	50	36	4,5	69,83		71 мм	28 мм
		50	36	3,2	61,41		ограничитель	ограничитель
Dy 25	1,6; 2,5; 4,0	57	43	4,5	71,31	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
		57	43	3,2	61,32		ограничитель	ограничитель
	6,3; 10,0; 16,0	57	43	4,5	86,69		70 мм	35 мм
		57	43	3,2	76,70		ограничитель	ограничитель
	20	57	43	4,5	77,85		81 мм	35 мм
		57	43	3,2	67,86		ограничитель	ограничитель
Dy 32	1,6; 2,5; 4,0	67	51	4,5	89,33	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
		67	51	3,2	76,36		ограничитель	ограничитель
	6,3; 10,0; 16,0	67	51	4,5	98,34		81 мм	43 мм
		67	51	3,2	85,37		ограничитель	ограничитель
	20	67	51	4,5	99,95		87 мм	43 мм
		67	51	3,2	86,97		ограничитель	ограничитель
Dy 40	1,6; 2,5; 4,0	74	58	4,5	103,84	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
		74	58	3,2	89,17		ограничитель	ограничитель
	6,3; 10,0; 16,0	74	58	4,5	123,23		91 мм	50 мм
		74	58	3,2	108,56		ограничитель	ограничитель
	20	74	58	4,5	113,97		102 мм	50 мм
		74	58	3,2	99,30		ограничитель	ограничитель
Dy 50	1,6; 2,5; 4,0	91	73	4,5	138,49	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
		91	73	3,2	116,42		ограничитель	ограничитель
	6,3	91	73	4,5	149,77		106 мм	61 мм
		91	73	3,2	127,69		ограничитель	ограничитель
	10,0; 16,0	91	73	4,5	162,08		112 мм	61 мм
		91	73	3,2	140,00		ограничитель	ограничитель
	20	91	73	4,5	197,57		118 мм	61 мм
		91	73	3,2	175,49		ограничитель	ограничитель
Dy 65	1,6; 2,5; 4,0	109	89	4,5	180,15	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
		109	89	3,2	151,39		ограничитель	ограничитель
	6,3	109	89	4,5	205,13		126 мм	77 мм
		109	89	3,2	176,38		ограничитель	ограничитель
	10,0; 16,0	111	89	4,5	226,09		137 мм	77 мм
		111	89	3,2	195,35		ограничитель	ограничитель
	20	111	89	4,5	313,77		143 мм	77 мм
		111	89	3,2	283,03		ограничитель	ограничитель
	1,6; 2,5; 4,0	122	102	4,5	209,01		d4	d1
		122	102	3,2	176,17		ограничитель	ограничитель
							d4	d1
							ограничитель	ограничитель
							141 мм	90 мм

Dy 80	6,3	122	102	4,5	223,66	СНП Г-3-d-Py-h	ограничитель	ограничитель
		122	102	3,2	190,82		147 мм	90 мм
	10,0; 16,0	126	102	4,5	252,92		ограничитель	ограничитель
		126	102	3,2	215,62		153 мм	90 мм
	20	126	102	4,5	394,81		ограничитель	ограничитель
126		102	3,2	357,51	196 мм	90 мм		
Dy 100	Ру(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Py-h	d4	d1
	1,6	147	127	4,5	244,35		ограничитель	ограничитель
		147	127	3,2	203,64		161 мм	115 мм
	2,5; 4,0	147	127	4,5	260,29		ограничитель	ограничитель
		147	127	3,2	219,58		167 мм	115 мм
	6,3	147	127	4,5	277,24		ограничитель	ограничитель
		147	127	3,2	236,53		173 мм	115 мм
	10,0; 16,0	151	127	4,5	311,82		ограничитель	ограничитель
		151	127	3,2	265,77		179 мм	115 мм
	20	151	127	4,5	608,73		ограничитель	ограничитель
151		127	3,2	562,68	251 мм	115 мм		
Dy 125	Ру(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Py-h	d4	d1
	1,6	174	152	4,5	317,81		ограничитель	ограничитель
		174	152	3,2	266,14		191 мм	140 мм
	2,5; 4,0	174	152	4,5	323,97		ограничитель	ограничитель
		174	152	3,2	272,30		193 мм	140 мм
	6,3	174	152	4,5	377,26		ограничитель	ограничитель
		174	152	3,2	325,59		209 мм	140 мм
	10,0; 16,0	178	152	4,5	422,34		ограничитель	ограничитель
		178	152	3,2	364,35		216 мм	140 мм
	20	178	152	4,5	704,81		ограничитель	ограничитель
178		152	3,2	646,82	277 мм	140 мм		
Dy 150	Ру(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Py-h	d4	d1
	1,6	201	179	4,5	372,19		ограничитель	ограничитель
		201	179	3,2	311,55		217 мм	167 мм
	2,5; 4,0	201	179	4,5	389,58		ограничитель	ограничитель
		201	179	3,2	328,94		222 мм	167 мм
	6,3	201	179	4,5	478,58		ограничитель	ограничитель
		201	179	3,2	417,94		245 мм	167 мм
	10,0; 16,0	205	179	4,5	544,29		ограничитель	ограничитель
		205	179	3,2	476,36		255 мм	167 мм
	20	205	179	4,5	852,70		ограничитель	ограничитель
205		179	3,2	784,77	313 мм	167 мм		
Dy 175	Ру(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Py-h	d4	d1
	1,6	229	203	4,5	470,50		ограничитель	ограничитель
		229	203	3,2	393,73		246 мм	191 мм
	2,5	229	203	4,5	494,12		ограничитель	ограничитель
		229	203	3,2	417,35		252 мм	191 мм
	4	229	203	4,5	540,01		ограничитель	ограничитель
		229	203	3,2	463,24		263 мм	191 мм
	6,3	229	203	4,5	593,96		ограничитель	ограничитель
		229	203	3,2	517,19		275 мм	191 мм
	10	235	203	4,5	680,65		ограничитель	ограничитель
		235	203	3,2	591,38		285 мм	191 мм
	16	235	203	4,5	661,31		ограничитель	ограничитель
		235	203	3,2	572,04		281 мм	191 мм
	20	235	203	4,5	1 041,06		ограничитель	ограничитель
235		203	3,2	951,79	347 мм	191 мм		
Dy 200	Ру(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Py-h	d4	d1
	1,6	253	227	4,5	533,60		ограничитель	ограничитель
		253	227	3,2	448,00		271 мм	215 мм
	2,5	253	227	4,5	581,73		ограничитель	ограничитель
		253	227	3,2	496,12		282 мм	215 мм
	4	253	227	4,5	609,39		ограничитель	ограничитель
		253	227	3,2	523,79		288 мм	215 мм
	6,3	253	227	4,5	703,71		ограничитель	ограничитель
		253	227	3,2	618,10		307 мм	215 мм
	10	259	227	4,5	827,68		ограничитель	ограничитель

	10	259	227	3,2	728,28		322 мм	215 мм
	16	259	227	4,5	827,68		ограничитель	ограничитель
		259	227	3,2	728,28		322 мм	215 мм
	20	259	227	4,5	1 247,90		ограничитель	ограничитель
		259	227	3,2	1 148,50		386 мм	215 мм
Dy 225	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	278	252	4,5	620,21		ограничитель	ограничитель
		278	252	3,2	525,40		301 мм	240 мм
	2,5	278	252	4,5	653,91		ограничитель	ограничитель
		278	252	3,2	559,10		308 мм	240 мм
	4	278	252	4,5	714,85		ограничитель	ограничитель
		278	252	3,2	620,03		320 мм	240 мм
	6,3	278	252	4,5	779,85		ограничитель	ограничитель
		278	252	3,2	685,04		332 мм	240 мм
	10	286	252	4,5	1 002,94		ограничитель	ограничитель
		286	252	3,2	887,87		359 мм	240 мм
	16	286	252	4,5	1 002,94		ограничитель	ограничитель
		286	252	3,2	887,87		359 мм	240 мм
	20	286	252	4,5	1 483,24		ограничитель	ограничитель
286		252	3,2	1 368,17	425 мм	240 мм		
Dy 250	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	307	279	4,5	705,38		ограничитель	ограничитель
		307	279	3,2	595,13		327 мм	267 мм
	2,5	307	279	4,5	762,68		ограничитель	ограничитель
		307	279	3,2	652,43		338 мм	267 мм
	4	307	279	4,5	829,01		ограничитель	ограничитель
		307	279	3,2	718,77		350 мм	267 мм
	6,3	307	279	4,5	899,39		ограничитель	ограничитель
		307	279	3,2	789,14		362 мм	267 мм
	10	315	279	4,5	1 141,49		ограничитель	ограничитель
		315	279	3,2	1 008,90		389 мм	267 мм
	16	315	279	4,5	1 141,49		ограничитель	ограничитель
		315	279	3,2	1 008,90		389 мм	267 мм
	20	315	279	4,5	2 220,33		ограничитель	ограничитель
315		279	3,2	2 087,73	514 мм	267 мм		
Dy 300	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	358	330	4,5	873,00		ограничитель	ограничитель
		358	330	3,2	743,06		382 мм	318 мм
	2,5	358	330	4,5	970,84		ограничитель	ограничитель
		358	330	3,2	840,90		398 мм	318 мм
	4	358	330	4,5	1 082,60		ограничитель	ограничитель
		358	330	3,2	952,66		415 мм	318 мм
	6,3	358	330	4,5	1 130,99		ограничитель	ограничитель
		358	330	3,2	1 001,05		422 мм	318 мм
	10,0; 16,0	366	330	4,5	1 465,95		ограничитель	ограничитель
366		330	3,2	1 310,00	456 мм	318 мм		
Dy 350	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	410	380	4,5	1 205,41		ограничитель	ограничитель
		410	380	3,2	1 022,88		442 мм	360 мм
	2,5	410	380	4,5	1 296,98		ограничитель	ограничитель
		410	380	3,2	1 114,45		455 мм	360 мм
	4	410	380	4,5	1 423,83		ограничитель	ограничитель
		410	380	3,2	1 241,30		472 мм	360 мм
	6,3	410	380	4,5	1 518,28		ограничитель	ограничитель
		410	380	3,2	1 335,75		484 мм	360 мм
	10	418	380	4,5	1 918,05		ограничитель	ограничитель
418		380	3,2	1 705,78	520 мм	360 мм		
Dy 400	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	462	430	4,5	1 420,73		ограничитель	ограничитель
		462	430	3,2	1 206,12		493 мм	410 мм
	2,5	462	430	4,5	1 569,87		ограничитель	ограничитель
		462	430	3,2	1 355,26		512 мм	410 мм
	4	462	430	4,5	1 843,81		ограничитель	ограничитель
		462	430	3,2	1 629,20		544 мм	410 мм

	6,3	462	430	4,5	1 807,99		ограничитель	ограничитель
		462	430	3,2	1 593,38		540 мм	410 мм
	10	470	430	4,5	2 290,60		ограничитель	ограничитель
		470	430	3,2	2 042,52		580 мм	410 мм
Dy 450	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	516	480	4,5	1 756,75		ограничитель	ограничитель
		516	480	3,2	1 498,98		553 мм	460 мм
	2,5	516	480	4,5	1 834,73		ограничитель	ограничитель
		516	480	3,2	1 576,96		562 мм	460 мм
	4	516	480	4,5	1 896,93		ограничитель	ограничитель
516		480	3,2	1 639,16	569 мм	460 мм		
Dy 500	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	566	530	4,5	2 080,82		ограничитель	ограничитель
		566	530	3,2	1 796,56		615 мм	510 мм
	2,5	566	530	4,5	2 119,37		ограничитель	ограничитель
		566	530	3,2	1 835,11		619 мм	510 мм
	4	566	530	4,5	2 187,91		ограничитель	ограничитель
		566	530	3,2	1 903,65		626 мм	510 мм
	6,3	566	530	4,5	2 465,07		ограничитель	ограничитель
566		530	3,2	2 180,81	653 мм	510 мм		
Dy 600	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	666	630	4,5	2 697,16		ограничитель	ограничитель
		666	630	3,2	2 359,92		729 мм	610 мм
	2,5	666	630	4,5	2 697,16		ограничитель	ограничитель
		666	630	3,2	2 359,92		729 мм	610 мм
	4	666	630	4,5	2 883,01		ограничитель	ограничитель
		666	630	3,2	2 545,76		745 мм	610 мм
	6,3	666	630	4,5	3 088,31		ограничитель	ограничитель
666		630	3,2	2 751,06	762 мм	610 мм		
Dy 700	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	774	730	4,5	2 939,31		ограничитель	ограничитель
		774	730	3,2	2 519,23		800 мм	714 мм
	2,5	774	730	4,5	3 284,83		ограничитель	ограничитель
		774	730	3,2	2 864,75		828 мм	714 мм
	4	774	730	4,5	3 571,37		ограничитель	ограничитель
		774	730	3,2	3 151,29		850 мм	714 мм
	6,3	774	730	4,5	3 941,38		ограничитель	ограничитель
774		730	3,2	3 521,30	877 мм	714 мм		
Dy 800	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	884	840	4,5	3 811,23		ограничитель	ограничитель
		884	840	3,2	3 233,83		909 мм	811 мм
	2,5	884	840	4,5	4 199,89		ограничитель	ограничитель
		884	840	3,2	3 622,48		937 мм	811 мм
	4	884	840	4,5	4 715,85		ограничитель	ограничитель
		884	840	3,2	4 138,45		972 мм	811 мм
	6,3	884	840	4,5	4 931,73		ограничитель	ограничитель
884		840	3,2	4 354,33	986 мм	811 мм		
Dy 900	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	989	940	4,5	4 532,35		ограничитель	ограничитель
		989	940	3,2	3 842,40		1009 мм	911 мм
	2,5	989	940	4,5	4 944,19		ограничитель	ограничитель
		989	940	3,2	4 254,24		1036 мм	911 мм
	4	989	940	4,5	5 691,61		ограничитель	ограничитель
		989	940	3,2	5 001,65		1082 мм	911 мм
	6,3	989	940	4,5	6 104,75		ограничитель	ограничитель
989		940	3,2	5 414,80	1106 мм	911 мм		
Dy 1000	Рy(Мпа)	D	d	h.	Д	СНП Г-3-d-Рy-h	d4	d1
	1,6	1082	1037	4,5	5 466,75		ограничитель	ограничитель
		1082	1037	3,2	4 691,19		1123 мм	1002 мм
	2,5	1082	1037	4,5	5 964,26		ограничитель	ограничитель
		1082	1037	3,2	5 188,70		1152 мм	1002 мм
	4	1082	1037	4,5	6 688,34		ограничитель	ограничитель
		1082	1037	3,2	5 912,78		1192 мм	1002 мм
	6,3	1082	1037	4,5	7 182,79		ограничитель	ограничитель
1082		1037	3,2	6 307,23	1221 мм	1002 мм		

٧,٥

1082

1037

3,2

6 407,23

1218 MM

1002 MM